Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | ТЕКА |
|---|---------------|
| Modellkennung | CNL 6415 PLUS |
| Jährlicher Energieverbrauch | 30.3 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Fluiddynamische Effizienz | 26.7 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | В |
| Beleuchtungseffizienz | 43.3 lx/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse | Α |
| Fettabscheidegrad | 84 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | C |
| Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im | 141 m3/h |
| Normalbetrieb) | |
| Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im | 293 m3/h |
| Normalbetrieb) | |
| Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder | 385 m3/h |
| Schnelllaufstufe) | |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler | 52 dB |
| Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler | 64 dB |
| Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf 69 dB | |
| der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe) | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.05 W |